




























| DIAMETRO | | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 |
|----------|---|----------|----------|---|---|----------|----------|---|---|----------|----------|----------|
| CODICE | DESCRIZIONE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE | SPESSORE |
| A005 | TUBO SN8 SDR 34  al ml | 3,2 | 3,7 | 4,7 | 5,9 | 7,3 | 9,2 | 11,7 | 14,6 | 18,4 | | |
| A010 | TUBO SN4 SDR 41  al ml | 3,2 | 3,2 | 4 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,8 | 12,3 | 15,4 | | |
| A020 | TUBO SN2 SDR 51  al ml | | | 3,2 | 3,9 | 4,9 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 12,3 | | |
| B110 | SETTORE 15° CURVA 15°  | | | | | | | | | | | |
| B120 | SETTORE 30° CURVA 30°  | | | | | | | | | | | |
| B130 | CURVA 45°  | | | | | | | | | | | |
| B150 | CURVA 67°  | | | | | | | | | | | |
| B170 | CURVA 87°30'  | | | | | | | | | | | |
| C000 | BRAGA 45°  | | | | | | | | | | | |
| D522 | MANICOTTO BIGIUNTO  | | | | | | | | | | | |
| D524 | ELEMENTO BICCHIERE O CODA  | | | | | | | | | | | |
| E0 | AUMENTO  | | | | | | | | | | | |
| E0 | AUMENTO PIATTO  | | | | | | | | | | | |
| F010 | TAPPO CHIUSO  | | | | | | | | | | | |
| F000 | TAPPO ISPEZIONE MASCHIO  | | | | | | | | | | | |
| F000 | TAPPO ISPEZIONE FEMMINA  | | | | | | | | | | | |
| P010 | POZZETTO D'ISPEZIONE  | | | | | | | | | | | |
| P020 | POZZETTO SIFONATO  | | | | | | | | | | | |
| C800 | INNESTO A SELLA  | | | | | | | | | | | |
| X050 | GUARNIZIONE A LABBRO  | | | | | | | | | | | |
| X100 | GUARNIZIONE O-RING  | | | | | | | | | | | |
| B91110 | CURVA RIDOTTA OR 110X100  | | P03340 |  | POZZETTO D'ISPEZIONE Ø 400X160 3 VIE | | P03240 |  | POZZETTO D'ISPEZIONE Ø 400X160 2 VIE DX | | | |
| E61110 | RIDUZIONE 110X100  | | P03240 |  | POZZETTO D'ISPEZIONE Ø 400X160 2 VIE SX | | |  | POZZETTO D'ISPEZIONE Ø 400X160 1 VIA FF | | | |

N.B.: PREZZI ESCLUSI DI GUARNIZIONI.

| | |
|---------------------------------|---|
| MATERIALE | PVC-U Policloruro di vinile non plastificato |
| CAMPI D'IMPIEGO | condotte di scarico interrato non in pressione |
| CLASSE DI RIGIDITA' | SN2, SN4, SN8 |
| NORMATIVA DI RIFERIMENTO | UNI EN 1401-1 |
| CERTIFICAZIONE | Marchio iIP rilasciato dall' Istituto Italiano dei Plastici |
| COLORE | rosso mattone Rall 8023 |
| TIPO DI GIUNZIONE | bicchieri con giunzione elastomerica |

